



Wynn's Canada Ltée 7090 Edwards Blvd., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Z1
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR CARBURANT DIESEL SPITFIRE WYNN'S (N° DE PIÈCE 21305)
FABRICANT WYNN'S CANADA LTÉE
 7090 EDWARDS BLVD.
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1
 N° DE TÉLÉPHONE 24 H DE CHEMTREC EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887 (APPELER À
 FRAIS VIRÉS)
 NOM CHIMIQUE S.O.
 FAMILLE CHIMIQUE S.O.
 FORMULE CHIMIQUE S.O.
 NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES TRAITEMENT POUR CARBURANT DIESEL
 MASSE MOLÉCULAIRE S.O.
 USAGE DE LA MATIÈRE S.O.

SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CONDENSATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉRO CAS, NA OU ONU	DL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)	CL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)
DISTILLATS DE PÉTROLE	60-70	68334-30-5	7500 mg/kg (orale, rat)	S.O.
SOLVANT AROMATIQUE	10-20	64742-94-5	2 mL/kg (peau, rat)	590 mg/m ³ (inhalation, rat, 4 heures)

SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE LIQUIDE
 SEUIL OLFACTIF (P.P.M.) S.O.
 DENSITÉ 0,90
 TENSION DE VAPEUR N.D.
 DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1) > 1
 TAUX D'ÉVAPORATION N.D.
 POINT D'ÉBULLITION (°C) 204-260
 POINT DE CONGÉLATION (°C) N.D.
 SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C) NÉGLIGEABLE
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) N.D.
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) S.O.
 COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE S.O.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR CARBURANT DIESEL SPITFIRE WYNN'S

SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ OUI
 SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? SOURCES DE CHALEUR OU FLAMME

MOYENS D'EXTINCTION POUDRE CHIMIQUE, DIOXYDE DE CARBONE, EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES UTILISER DE L'EAU POUR REFROIDIR LES CONTENANTS. LES POMPIERS DOIVENT PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME LORSQUE DES HYDROCARBURES SONT IMPLIQUÉS DANS UN INCENDIE.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE 74 °C

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C) N.D.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE PEUT PRODUIRE DES OXYDES DE CARBONE, DE L'AZOTE ET DU SOUFRE.

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE N.D.

SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE N.D.

SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE OUI

SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS OUI

SI OUI, LESQUELS? COMBURANTS PUISSANTS

RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? N.D.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE PEUT PRODUIRE DES OXYDES DE CARBONE, DE L'AZOTE ET DU SOUFRE.

SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE OUI

ABSORPTION DERMIQUE OUI

CONTACT OCULAIRE OUI

INHALATION OUI

INHALATION CHRONIQUE

INGESTION OUI

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR CARBURANT DIESEL SPITFIRE WYNN'S

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË :

INGESTION : PEUT CAUSER DES VOMISSEMENTS. L'ASPIRATION DANS LES POUMONS PENDANT L'INGESTION OU LE VOMISSEMENT PEUVENT ENTRAÎNER DE GRAVES LÉSIONS PULMONAIRES. L'ASPIRATION DE LA VOMISSURE DOIT ÊTRE ÉVITÉE.

CONTACT DERMIQUE : UN SIMPLE CONTACT ENTRAÎNE UNE IRRITATION MODÉRÉE DE LA PEAU. UN CONTACT PROLONGÉ OU RÉPÉTÉ PEUT CAUSER LE DÉGRAISSAGE OU LE SÉCHAGE DE LA PEAU.

INHALATION : L'INHALATION DES VAPEURS OU DU BROUILLARD PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES. UNE FORTE CONCENTRATION PEUT CAUSER LA DÉPRESSION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL.

CONTACT OCULAIRE : PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE IRRITATION DES YEUX.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : CETTE MATIÈRE N'A PAS ÉTÉ IDENTIFIÉE COMME ÉTANT CANCÉROGÈNE PAR LES ORGANISMES NTP, IARC ET OSHA. DES LÉSIONS AUX REINS PEUVENT SUIVRE UNE PNEUMONITE PAR ASPIRATION.

SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER)	GANTS IMPERMÉABLES
APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER)	LUNETTES CONTRE LES PROJECTIONS DE LIQUIDE ET LUNETTES DE PROTECTION
APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER)	EN USAGE NORMAL, AUCUN. POUR PRÉVENIR UNE SUREXPOSITION, UN APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE ANTI-VAPEURS ORGANIQUES APPROUVÉ NOISH EST RECOMMANDÉ.
AUTRES (PRÉCISER)	AUCUN EN USAGE NORMAL
INSTALLATION TECHNIQUE	S.O.
PROCÉDURES - FUITES/DÉVERSEMENTS	ISOLER LA ZONE AFFECTÉE ET EN LIMITER L'ACCÈS. COMBUSTIBLE. ÉLIMINER TOUTE SOURCE D'INFLAMMATION. UTILISER UNE MATIÈRE ABSORBANTE (SABLE OU ARGILE). RÉCUPÉRER À LA PELLE DANS DES CONTENANTS. DÉPLACER LES DÉCHETS À L'EXTÉRIEUR. EMPÊCHER LE LIQUIDE DE S'INFILTRER DANS LES ÉGOUTS ET LES VOIES D'EAU.
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS	ÉLIMINER CONFORMÉMENT À TOUS RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX APPLICABLES.
MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION	AVERTISSEMENT : CONTIENT DES DISTILLATS DE PÉTROLE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS. COMBUSTIBLE. GARDER À DISTANCE DE LA CHALEUR ET DES ÉTINCELLES. UTILISER TOUT LE CONTENU UNE FOIS OUVERT. NE PAS ENTREPOSER LE CONTENANT OUVERT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE	VOIR CI-DESSUS.
RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION	S.O.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR CARBURANT DIESEL SPITFIRE WYNN'S**SECTION 08 : PREMIERS SOINS**

INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR. EN CAS DE VOMISSEMENT, GARDER LA TÊTE SOUS LE NIVEAU DES HANCHES POUR AIDER À EMPÊCHER LE LIQUIDE DE S'INFILTRER DANS LES POUMONS. APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT DERMIQUE : RETIRER LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS. LAVER LA ZONE AFFECTÉE À L'EAU ET AU SAVON. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

INHALATION : FAIRE SORTIR LA PERSONNE À L'AIR FRAIS. ÉVITER TOUTE INHALATION SUPPLÉMENTAIRE. APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT OCULAIRE : RINCER LES YEUX À L'EAU PENDANT 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

REMARQUES À L'INTENTION DES MÉDECINS : L'ASPIRATION DANS LES POUMONS PENDANT L'INGESTION OU LE VOMISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES LÉSIONS PULMONAIRES.

SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS

PRÉPARÉE PAR SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (905) 670-3881

DATE..... 2010-11-19

REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES :

CETTE INFORMATION EST À NOTRE CONNAISSANCE EXACTE ET FIABLE À LA DATE DE SA COMPILATION. CEPENDANT, AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE N'EST FAITE QUANT À SON EXACTITUDE, À SA FIABILITÉ ET À SON INTÉGRALITÉ. L'UTILISATEUR A LA RESPONSABILITÉ DE SE SATISFAIRE QUANT À LA PERTINENCE ET À L'INTÉGRALITÉ DE CETTE INFORMATION POUR SON USAGE PARTICULIER.