



Wynn's Canada Ltée 7090 Edwards Blvd., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Z1
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

NOM DU PRODUIT NETTOYANT POUR INJECTEURS WYNN'S SÉRIE SIGNATURE (N° DE PIÈCE 36901)
FABRICANT WYNN'S CANADA LTÉE
 7090 EDWARDS BLVD.
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1
 N° DE TÉLÉPHONE 24 H DE CHEMTREC EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887 (APPELER À
 FRAIS VIRÉS)

NOM CHIMIQUE S.O.
 FAMILLE CHIMIQUE S.O.
 FORMULE CHIMIQUE S.O.
 NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES S.O.
 MASSE MOLÉCULAIRE S.O.
 USAGE DE LA MATIÈRE S.O.

SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CONDENSATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉRO CAS, NA OU ONU	DL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)	CL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)
DISTILLATS DE PÉTROLE	53,0	68334-30-5	TLV – AUCUN ESTIMÉ	
ALCOOL BUTYLIQUE TERTIAIRE	10,0	75-65-0	TLV – 100 PPM	

SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE LIQUIDE
 SEUIL OLFACTIF (P.P.M.) S.O.
 DENSITÉ 0,86
 TENSION DE VAPEUR N.D.
 DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1) PLUS LOURD QUE L'AIR
 TAUX D'ÉVAPORATION PLUS LENT QUE L'ETHER
 POINT D'ÉBULLITION (°C) 180 ° – 450 °F
 POINT DE CONGÉLATION (°C) - 20 °F
 SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C) > 0,1
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) 60-65 %
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) S.O.
 COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE S.O.

NOM DU PRODUIT NETTOYANT POUR INJECTEURS WYNN'S SÉRIE SIGNATURE

SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ OUI
SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? SOURCES DE CHALEUR OU FLAMME

MOYENS D'EXTINCTION POUDRE CHIMIQUE, DIOXYDE DE CARBONE, EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES NE PAS ENTRER DANS LA ZONE DE L'INCENDIE SANS AVOIR UNE PROTECTION APPROPRIÉE. COMBATTRE LE FEU DEPUIS UNE DISTANCE SÉCURITAIRE. UTILISER DE L'EAU POUR REFROIDIR LES CONTENANTS EXPOSÉS AU FEU.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE 55 °F

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C) S.O.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION S.O.

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE S.O.

SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE S.O.

SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE OUI

SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS OUI

SI OUI, LESQUELS? COMBURANTS PUISSANTS, ACIDES MINÉRAUX

RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? S.O.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE PRODUIT DU MONOXYDE DE CARBONE, DU DIOXYDE DE CARBONE ET DES OXYDES D'AZOTE.

SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE

ABSORPTION DERMIQUE OUI

CONTACT OCULAIRE OUI

INHALATION OUI

INHALATION CHRONIQUE

INGESTION

NOM DU PRODUIT NETTOYANT POUR INJECTEURS WYNN'S SÉRIE SIGNATURE

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË : CONTACT DERMIQUE : ÉVIDENCE D'ÉRUPTIONS CUTANÉES.

INHALATION : MAUX DE TÊTE, ÉTOURDISSEMENTS, NAUSÉE.

PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE IRRITATION DES YEUX.

L'ASPIRATION DANS LES POUMONS PEUT CAUSER DES LÉSIONS AUX REINS.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : UN ESSAI BIOLOGIQUE DE DISTILLATS MOYENS SUR DES ANIMAUX MONTRE QU'UN CONTACT DERMIQUE PROLONGÉ PRODUIT UNE FAIBLE ACTIVITÉ CANCÉROGÈNE. ON A SIGNALÉ QUE L'ALCOOL BUTYLIQUE TERTIAIRE ADMINISTRÉ À DES SOURIS À DES NIVEAUX D'EXPOSITION ÉLEVÉS PRODUISAIT DES LÉSIONS AU FŒTUS EN DÉVELOPPEMENT.

LIMITES D'EXPOSITION S.O.

PROPRIÉTÉ IRRITANTE S.O.

SENSIBILISATION AU PRODUIT S.O.

PRODUITS SYNERGIQUES S.O.

CANCÉROGÉNÉCITÉ, EFFETS SUR LA REPRODUCTION,
TÉRATOGENÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ S.O.

SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER) GANTS RÉSISTANTS À L'HUILE.

APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER) LUNETTES DE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE LIQUIDE
CHIMIQUE AVEC ÉCRANS LATÉRAUX.

APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER) EN USAGE NORMAL, AUCUN.

AUTRES (PRÉCISER) RIEN DE SPÉCIAL EN USAGE NORMAL.

INSTALLATION TECHNIQUE AUCUN EN USAGE NORMAL

PROCÉDURES - FUTTES/DÉVERSEMENTS ISOLER LA ZONE AFFECTÉE ET EN LIMITER L'ACCÈS. ÉLIMINER TOUTES
LES SOURCES D'INFLAMMATION. UTILISER DE LA MOUSSE IGNIFUGE.
VENTILER LA ZONE.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS LOCAUX.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE TENIR LOIN DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES ET DE LA FLAMME NUE.
UTILISER TOUT LE CONTENU À LA FOIS. NE PAS ENTREPOSER DE
CONTENANTS OUVERTS.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION..... NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ : LIQUIDE INFLAMMABLE (ALCOOL
BUTYLIQUE TERTIAIRE, UN 1120).

NOM DU PRODUIT NETTOYANT POUR INJECTEURS WYNN'S SÉRIE SIGNATURE

SECTION 08 : PREMIERS SOINS

INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR. SI LA PERSONNE EST CONSCIENTE, LUI DONNER 1 OU 2 TASSES D'EAU À BOIRE. APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

CONTACT DERMIQUE : RETIRER LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS. LAVER LA ZONE AFFECTÉE L'EAU ET AU SAVON. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

INHALATION : FAIRE SORTIR LA PERSONNE À L'AIR FRAIS POUR ÉVITER TOUTE INHALATION SUPPLÉMENTAIRE. APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT OCULAIRE : RINCER LES YEUX À L'EAU PENDANT 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

SI PLUS DE 2 ML PAR KG DE POIDS CORPOREL ONT ÉTÉ INGÉRÉS ET QU'AUCUN VOMISSEMENT NE S'EST PRODUIT, ON POURRA PROVOQUER LE VOMISSEMENT SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS

PRÉPARÉE PAR SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (905) 670-3881

DATE.....2007-12-18

REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES : CETTE INFORMATION EST À NOTRE CONNAISSANCE EXACTE ET FIABLE À LA DATE DE SA COMPILATION. CÉPENDANT, AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE N'EST FAITE QUANT À SON EXACTITUDE, À SA FIABILITÉ ET À SON INTÉGRALITÉ. L'UTILISATEUR A LA RESPONSABILITÉ DE SE SATISFAIRE QUANT À LA PERTINENCE ET À L'INTÉGRALITÉ DE CETTE INFORMATION POUR SON USAGE PARTICULIER.