



Wynn's Canada Ltée 7090 Edwards Blvd., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Z1
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT ULTRA SMOOTH WYNN'S (N° DE PIÈCE 55703)
FABRICANT WYNN'S CANADA LTÉE
 7090 EDWARDS BLVD.
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1
 N° DE TÉLÉPHONE 24 H DE CHEMTREC EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887 (APPELER À
 FRAIS VIRÉS)
 NOM CHIMIQUE S.O.
 FAMILLE CHIMIQUE S.O.
 FORMULE CHIMIQUE 55703
 NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES S.O.
 MASSE MOLÉCULAIRE S.O.
 USAGE DE LA MATIÈRE ADDITIF POUR TRANSMISSION

SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CONDENSATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉRO CAS, NA OU ONU	DL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)	CL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)
HYDROCARBURE PÉTROLIER	60 – 70 %	64742-58-1	5 mg ³	5 mg ³

SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE LIQUIDE
 SEUIL OLFACTIF (P.P.M.) N.D.
 DENSITÉ 0,88
 TENSION DE VAPEUR N.D.
 DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1) PLUS LOURDE QUE L'AIR
 TAUX D'ÉVAPORATION NÉGLIGEABLE
 POINT D'ÉBULLITION (°C) > 287 °C
 POINT DE CONGÉLATION (°C) N.D.
 SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C) NÉANT
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) N.D.
 pH S.O.
 COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE N.D.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT ULTRA SMOOTH

SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ S.O.

SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? S.O.

MOYENS D'EXTINCTION POUDRE CHIMIQUE, EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES UTILISER DE L'EAU POUR REFROIDIR LES CONTENANTS EXPOSÉS AU FEU. LES POMPIERS DOIVENT PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE 122 °C

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C) N.D.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION LA COMBUSTION PRODUIT DE LA FUMÉE ET DES VAPEURS TOXIQUES

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE S.O.

SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE S.O.

SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE STABLE

SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS OUI

SI OUI, LESQUELS? COMBURANTS PUISSANTS

RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? S.O.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE PEUT PRODUIRE DES OXYDES DE CARBONE, DU SOUFRE, DE L'AZOTE ET DU PHOSPHORE.

SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE OUI

ABSORPTION DERMIQUE S.O.

CONTACT OCULAIRE OUI

INHALATION OUI

INHALATION CHRONIQUE S.O.

INGESTION OUI

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT ULTRA SMOOTH

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË : INGESTION – PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE IRRITATION DU TUBE DIGESTIF. CONTACT DERMIQUE – PEUT CAUSER UNE IRRITATION. CONTACT OCULAIRE – UN CONTACT DIRECT PEUT CAUSER UNE IRRITATION DES YEUX. LES SYMPTÔMES COMPRENNENT DES ROUGEURS ET UNE VISION TROUBLE. INHALATION – LES VAPEURS PRODUITES À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE PEUVENT CAUSER UNE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : CETTE MATIÈRE N'A PAS ÉTÉ IDENTIFIÉE COMME ÉTANT CANCÉROGÈNE PAR LES ORGANISMES NTP, IARC OU OSHA. UN CONTACT PROLONGÉ ET RÉPÉTÉ AVEC LA PEAU CAUSE UNE IRRITATION, LE DÉGRAISSAGE ET DES ROUGEURS.

LIMITES D'EXPOSITION S.O.

PROPRIÉTÉ IRRITANTE S.O.

SENSIBILISATION AU PRODUIT S.O.

PRODUITS SYNERGIQUES S.O.

CANCÉROGÉNÉCITÉ, EFFETS SUR LA REPRODUCTION,
TÉRATOGENÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ CETTE MATIÈRE N'A PAS ÉTÉ IDENTIFIÉE COMME ÉTANT
CANCÉROGÈNE PAR LES ORGANISMES NTP, IARC OU
OSHA.

SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER) CAOUTCHOUC, PLASTIQUE

APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER) LUNETTES DE PROTECTION

APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER) EN USAGE NORMAL, AUCUN.

AUTRES (PRÉCISER) AUCUN

INSTALLATION TECHNIQUE SI DES VAPEURS SE PRODUISENT, UN SYSTÈME D'ÉVACUATION
MÉCANIQUE OU DE VENTILATION PAR ASPIRATION À LA SOURCE EST
RECOMMANDÉ.

PROCÉDURES - FUITES/DÉVERSEMENTS UTILISER DU SABLE ABSORBANT, DE L'ARGILE OU DE LA VERMICULITE.
RÉCUPÉRER À LA PELLE DANS DES CONTENANTS. EMPÊCHER LE
LIQUIDE DE S'INFILTRER DANS LES ÉGOUTS ET LES VOIES D'EAU.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX,
PROVINCIAUX ET LOCAUX.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION S.O.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE NE PAS ENTREPOSER DE CONTENANT OUVERT. UTILISER TOUT LE
CONTENU UNE FOIS LE CONTENANT OUVERT.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION S.O.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT ULTRA SMOOTH

SECTION 08 : PREMIERS SOINS

INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR. DONNER À LA PERSONNE 2 À 3 TASSES D'EAU OU DE LAIT À BOIRE. APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT DERMIQUE : LAVER LA ZONE AFFECTÉE À L'EAU ET AU SAVON. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT OCULAIRE : RINCER LES YEUX À L'EAU PENDANT 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

INHALATION : FAIRE SORTIR LA PERSONNE À L'AIR FRAIS POUR ÉVITER TOUTE INHALATION SUPPLÉMENTAIRE.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

LE TRAITEMENT DÉPENDRA DES SYMPTÔMES CONSTATÉS ET DE L'ÉTAT DE LA PERSONNE. ON PEUT PROVOQUER LE VOMISSEMENT SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS

PRÉPARÉE PAR SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (905) 670-3881

DATE..... 2010-11-19

REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES :