



Wynn's Canada Ltée 7090 Edwards Blvd., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Z1
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT ET BOUCHE-FUITES POUR TRANSMISSION WYNN'S (N° DE PIÈCE 56222)
FABRICANT WYNN'S CANADA LTÉE
 7090 EDWARDS BLVD.
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1
 N° DE TÉLÉPHONE 24 H DE CHEMTREC EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887 (APPELER À
 FRAIS VIRÉS)
 NOM CHIMIQUE S.O.
 FAMILLE CHIMIQUE S.O.
 FORMULE CHIMIQUE 56222
 NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES TRAITEMENT POUR TRANSMISSION
 MASSE MOLÉCULAIRE S.O.
 USAGE DE LA MATIÈRE TRAITEMENT POUR TRANSMISSION

SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CONDENSATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉRO CAS, NA OU ONU	DL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)	CL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)
AUCUN INDIQUÉ	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.

SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE LIQUIDE
 SEUIL OLFACTIF (P.P.M.) S.O.
 DENSITÉ 0928
 TENSION DE VAPEUR S.O.
 DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1) S.O.
 TAUX D'ÉVAPORATION S.O.
 POINT D'ÉBULLITION (°C) S.O.
 POINT DE CONGÉLATION (°C) S.O.
 SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C) NÉANT
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) S.O.
 pH S.O.
 COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE S.O.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT ET BOUCHE-FUITES POUR TRANSMISSION WYNN'S

SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ OUI
SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS?

MOYENS D'EXTINCTION POUDRE CHIMIQUE, CO₂, MOUSSE, EAU PULVÉRISÉE.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES MARCHES À SUIVRE STANDARD POUR LES PRODUITS PÉTROLIERS.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE 176 °C (ASTM D-92)

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) S.O.

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) S.O.

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C) S.O.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION S.O.

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE S.O.

SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE S.O.

SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE OUI
SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS OUI

SI OUI, LESQUELS? EAU, COMBURANTS PUISSANTS

RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? S.O.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE PEUT PRODUIRE DES OXYDES DE CARBONE, DU PHOSPHORE ET DE L'AZOTE.

SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE OUI

ABSORPTION DERMIQUE OUI

CONTACT OCULAIRE OUI

INHALATION

INHALATION CHRONIQUE

INGESTION OUI

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT ET BOUCHE-FUITES POUR TRANSMISSION WYNN'S

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË : UNE IRRITATION MINEURE PEUT SE PRODUIRE APRÈS UN CONTACT PROLONGÉ ET RÉPÉTÉ AVEC LA PEAU.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : S.O.

LIMITES D'EXPOSITION S.O.

PROPRIÉTÉ IRRITANTE S.O.

SENSIBILISATION AU PRODUIT S.O.

PRODUITS SYNERGIQUES S.O.

CANCÉROGÉNÉCITÉ, EFFETS SUR LA REPRODUCTION,
TÉRATOGENÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ S.O.

SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER) PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC

APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER) LUNETTES DE PROTECTION

APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER) S.O.

AUTRES (PRÉCISER) PRATIQUES HYGINÉNIQUES RECOMMANDÉES – MANIPULER AVEC DES PRÉCAUTIONS RAISONNABLES.

INSTALLATION TECHNIQUE UN SYSTÈME DE VENTILATION LOCALE ET UN SYSTÈME D'ÉVACUATION MÉCANIQUE SONT ACCEPTABLES.

PROCÉDURES - FUITES/DÉVERSEMENTS UTILISER DU SABLE OU DE L'ARGILE ABSORBANTS.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS OBSERVER LES RÈGLEMENTS LOCAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION MANIPULER AVEC DES PRÉCAUTIONS RAISONNABLES.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION S.O.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT ET BOUCHE-FUITES POUR TRANSMISSION WYNN'S

SECTION 08 : PREMIERS SOINS

INGESTION : FAIRE VOMIR. APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT DERMIQUE : LAVÉ LA ZONE AFFECTÉE À L'EAU ET AU SAVON.

CONTACT OCULAIRE : RINCER LES YEUX À GRANDE EAU.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS

PRÉPARÉE PAR SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (905) 670-3881

DATE..... 2010-11-19

REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES :