



Wynn's Canada Ltée 7090 Edwards Blvd., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Z1
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

NOM DU PRODUIT RENFORÇATEUR D'OCTANE WYNN'S (N° DE PIÈCE 57906)
FABRICANT WYNN'S CANADA LTÉE
 7090 EDWARDS BLVD.
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1
 N° DE TÉLÉPHONE 24 H DE CHEMTREC EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887 (APPELER À
 FRAIS VIRÉS)
 NOM CHIMIQUE S.O.
 FAMILLE CHIMIQUE S.O.
 FORMULE CHIMIQUE 57906
 NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES S.O.
 MASSE MOLÉCULAIRE S.O.
 USAGE DE LA MATIÈRE S.O.

SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

| INGRÉDIENTS DANGEREUX | CONDENSATION APPROXIMATIVE (%) | NUMÉRO CAS, NA OU ONU | DL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE) | CL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE) |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DISTILLAT DE PÉTROLE | 90-100 | 68476-34-6 | 5 MG/M ³ | 5 MG/M ³ |
| SOLVANT NAPHTHA LÉGÈREMENT AROMATIQUE | 1-10 | 64742-95-6 | AUCUNE ÉTABLIE | AUCUNE ÉTABLIE |
| BUTANOL TERTIAIRE | 1-10 | 75-65-0 | 100 | 100 PPM |

SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE LIQUIDE
 SEUIL OLFACTIF (P.P.M.) S.O.
 DENSITÉ 0,86
 TENSION DE VAPEUR > 1
 DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1) > 1
 TAUX D'ÉVAPORATION > 1
 POINT D'ÉBULLITION (°C) 82-232
 POINT DE CONGÉLATION (°C) NON DÉTERMINÉ
 SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C) NÉGLIGEABLE
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) 90-100
 COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE S.O.

NOM DU PRODUIT RENFORÇATEUR D'OCTANE WYNN'S

SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ OUI

SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? SOURCES DE CHALEUR ET FLAMME NUE.

MOYENS D'EXTINCTION POUVRE CHIMIQUE, DIOXYDE DE CARBONE, EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES UTILISER DE L'EAU POUR REFROIDIR LES CONTENANTS. LES POMPIERS DOIVENT PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME LORSQUE DES HYDROCARBURES BRÛLENT.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE 75 °F – VASE CLOS PENSKY-MARTENS - ASTM D-93

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C) S.O.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION S.O.

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE S.O.

SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE S.O.

SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE STABLE

SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS OUI

SI OUI, LESQUELS? COMBURANTS PUISSANTS

RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? SOURCES DE CHALEUR OU FLAMME NUE.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE PEUT PRODUIRE DES OXYDES DE CARBONE, DE L'AZOTE ET DU SOUFRE.

SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE OUI

ABSORPTION DERMIQUE OUI

CONTACT OCULAIRE OUI

INHALATION OUI

INHALATION CHRONIQUE NON

INGESTION OUI

NOM DU PRODUIT RENFORÇATEUR D'OCTANE WYNN'S

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË : INGESTION – L'INGESTION DU PRODUIT PEUT CAUSER DES VOMISSEMENTS. L'ASPIRATION DU VOMISSEMENT DANS LES POUMONS DOIT ÊTRE ÉVITÉE. ABSORPTION CUTANÉE – PEUT ÊTRE ABSORBÉ PAR LA PEAU À LA SUITE D'UN CONTACT PROLONGÉ. INHALATION – L'INHALATION DES VAPEURS OU DU BROUILLARD PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES. LA RESPIRATION D'UN NIVEAU ÉLEVÉ DE VAPEURS PEUT CAUSER LA DÉPRESSION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL. CONTACT DERMIQUE – UN SIMPLE CONTACT PEUT CAUSER UNE IRRITATION MODÉRÉE DE LA PEAU. UN CONTACT PROLONGÉ OU RÉPÉTÉ PEUT CAUSER LA DÉLIPIDATION ET LE SÉCHAGE DE LA PEAU. PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE SENSIBILISATION. CONTACT OCULAIRE – PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE IRRITATION DES YEUX.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : SIGNES ET SYMPTÔMES – IRRITATION COMME MENTIONNÉ CI-DESSUS. PEAU – ÉRUPTIONS CUTANÉES. PEUT CAUSER DES MAUX DE TÊTE, DES ÉTOURDISSEMENTS ET LA NAUSÉE. DES LÉSIONS AUX REINS PEUVENT ÊTRE CAUSÉES À LA SUITE D'UNE PNEUMONITE PAR ASPIRATION.

LIMITES D'EXPOSITION S.O.

PROPRIÉTÉ IRRITANTE S.O.

SENSIBILISATION AU PRODUIT S.O.

PRODUITS SYNERGIQUES S.O.

CANCÉROGÉNÉCITÉ, EFFETS SUR LA REPRODUCTION,
TÉRATOGENÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ CETTE MATIÈRE N'A PAS ÉTÉ IDENTIFIÉE COMME ÉTANT
CANCÉROGÈNE PAR LES ORGANISMES NTP, IARC ET
OSHA.

SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER) GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER) LUNETTES DE PROTECTION

APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER) EN USAGE NORMAL, AUCUN

AUTRES (PRÉCISER) AUCUN EN USAGE NORMAL

INSTALLATION TECHNIQUE S.O.

PROCÉDURES - FUITES/DÉVERSEMENTS ISOLER LA ZONE AFFECTÉE ET EN LIMITER L'ACCÈS. COMBUSTIBLE.
ÉLIMINER TOUTE SOURCE D'INFLAMMATION. UTILISER UNE MATIÈRE
ABSORBANTE (SABLE OU ARGILE). RÉCUPÉRER À LA PELLE DANS DES
CONTENANTS. DÉPLACER LES DÉCHETS À L'EXTÉRIEUR. EMPÊCHER LE
LIQUIDE DE S'INFILTRER DANS LES ÉGOUTS ET LES VOIES D'EAU.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS ÉLIMINER CONFORMÉMENT À TOUS RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX,
PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX APPLICABLES.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION CONTIENT DES DISTILLATS DE PÉTROLE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC
LA PEAU ET LES YEUX.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE LIQUIDE INFLAMMABLE. GARDER À DISTANCE DE LA CHALEUR ET DES
ÉTINCELLES. LES VAPEURS SONT NOCIVES. ÉVITER DE RESPIRER LES
VAPEURS. UTILISER UNE VENTILATION ADÉQUATE. ENTREPOSER DANS
UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION BIEN DE CONSOMMATION.

NOM DU PRODUIT RENFORÇATEUR D'OCTANE WYNN'S

SECTION 08 : PREMIERS SOINS

INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR. EN CAS DE VOMISSEMENT, GARDER LA TÊTE SOUS LE NIVEAU DES HANCHES POUR AIDER À EMPÊCHER LE LIQUIDE DE S'INFILTRER DANS LES POUMONS. APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT DERMIQUE : RETIRER LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS. LAVER LA PEAU À L'EAU ET AU SAVON. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

INHALATION : FAIRE SORTIR LA PERSONNE À L'AIR FRAIS. ÉVITER TOUTE INHALATION SUPPLÉMENTAIRE. APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT OCULAIRE : RINCER LES YEUX À L'EAU PENDANT 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

REMARQUE À L'INTENTION DES MÉDECINS : L'ASPIRATION DANS LES POUMONS PENDANT L'INGESTION OU LE VOMISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES LÉSIONS AUX POUMONS.

SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS

PRÉPARÉE PAR SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (905) 670-3881

DATE.....2010-11-19

REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES :