



**Wynn's Canada Ltée** 7090 Edwards Blvd., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Z1  
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

**NOM DU PRODUIT** ..... ADDITIF METALOIL WYNN'S (N° DE PIÈCE 58801)  
**FABRICANT** ..... WYNN'S CANADA LTÉE  
 7090 EDWARDS BLVD.  
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1  
 N° DE TÉLÉPHONE 24 H DE CHEMTREC EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887 (APPELER À  
 FRAIS VIRÉS)  
  
**NOM CHIMIQUE** ..... S.O.  
**FAMILLE CHIMIQUE** ..... S.O.  
**FORMULE CHIMIQUE** ..... 58801  
**NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES** ..... S.O.  
**MASSE MOLÉCULAIRE** ..... S.O.  
**USAGE DE LA MATIÈRE** ..... ADDITIF D'HUILE

### SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CONDENSATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉRO CAS, NA OU ONU	DL <sub>50</sub> (VOIE, ESPÈCE)	CL <sub>50</sub> (VOIE, ESPÈCE)
HYDROCARBURE DE PÉTROLE	40 – 50 %	64742-58-1	5 MG/M <sup>3</sup> - Brouillard	5 MG/M <sup>3</sup> - Brouillard

### SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

**ÉTAT PHYSIQUE** ..... LIQUIDE  
**SEUIL OLFACTIF (P.P.M.)** ..... S.O.  
**DENSITÉ** ..... 0,88  
**TENSION DE VAPEUR** ..... N.D.  
**DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1)** ..... N.D.  
**TAUX D'ÉVAPORATION** ..... N.D.  
**POINT D'ÉBULLITION (°C)** ..... 316 °C  
**POINT DE CONGÉLATION (°C)** ..... N.D.  
**SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C)** ..... 0  
**VOLATILITÉ (PAR VOLUME)** ..... NÉGLIGEABLE  
**VOLATILITÉ (PAR VOLUME)** ..... S.O.  
**COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE** ..... S.O.

**NOM DU PRODUIT** ..... ADDITIF METALOIL WYNN'S

### SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ ..... OUI

SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? .....

MOYENS D'EXTINCTION ..... POUDRE CHIMIQUE, DIOXYDE DE CARBONE, EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES ..... UTILISER DE L'EAU POUR REFROIDIR LES CONTENANTS EXPOSÉS AU FEU. LES POMPIERS DOIVENT PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE ..... 182 °C (VASE OUVERT CLEVELAND – ASTM D-92)

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C) ..... S.O.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION ..... S.O.

#### DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE ..... S.O.

SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE ..... S.O.

### SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE ..... STABLE

SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS? .....

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS ..... OUI

SI OUI, LESQUELS? ..... COMBURANTS PUISSANTS

RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? ..... CHALEUR, FLAMME NUE

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX ..... LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE PEUT PRODUIRE DES OXYDES DE CARBONE, DU SOUFRE, DE L'AZOTE, DU PHOSPHORE, DU ZINC ET DU SODIUM.

### SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE ..... OUI

ABSORPTION DERMIQUE ..... NON

CONTACT OCULAIRE ..... OUI

INHALATION ..... OUI

INHALATION CHRONIQUE ..... NON

INGESTION ..... OUI

**NOM DU PRODUIT** ..... ADDITIF METALOIL WYNN'S

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË : INGESTION – NE PAS INGÉRER. LE PRODUIT INGÉRÉ PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE IRRITATION DU SYSTÈME DIGESTIF. SIGNES ET SYMPTÔMES : INCONFORT, NAUSÉE, VOMISSEMENTS. CONTACT DERMIQUE – PEUT CAUSER UNE IRRITATION À LA PEAU. UN CONTACT PROLONGÉ CAUSE DES ROUGEURS, LA DÉLIPIDATION DE LA PEAU DES PERSONNES SENSIBLES. CONTACT OCULAIRE – PEUT CAUSER UNE IRRITATION DES YEUX À LA SUITE D'UN CONTACT DIRECT. INHALATION – LES VAPEURS PRODUITES À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES PEUVENT CAUSER UNE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : UN CONTACT PROLONGÉ ET RÉPÉTÉ AVEC LA PEAU ET LES YEUX CAUSE UNE IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX, LA DÉLIPIDATION DE LA PEAU ET DES ROUGEURS.

LIMITES D'EXPOSITION ..... S.O.

PROPRIÉTÉ IRRITANTE ..... S.O.

SENSIBILISATION AU PRODUIT ..... S.O.

PRODUITS SYNERGIQUES ..... S.O.

CANCÉROGÉNÉCITÉ, EFFETS SUR LA REPRODUCTION,  
TÉRATOGENÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ ..... CETTE MATIÈRE N'A PAS ÉTÉ IDENTIFIÉE COMME ÉTANT  
CANCÉROGÈNE PAR LES ORGANISMES NTP, IARC ET  
OSHA.

## SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

### MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER) ..... GANTS EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE

APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER) ..... LUNETTES DE PROTECTION

APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER) ..... EN USAGE NORMAL, AUCUN.

AUTRES (PRÉCISER) ..... AUCUN

INSTALLATION TECHNIQUE ..... S.O.

PROCÉDURES - FUITES/DÉVERSEMENTS ..... UTILISER UNE MATIÈRE ABSORBANTE (SABLE, ARGILE OU  
VERMICULITE). RÉCUPÉRER À LA PELLE DANS DES CONTENANTS.  
EMPÊCHER LE LIQUIDE DE S'INFILTRER DANS LES ÉGOUTS ET LES  
VOIES D'EAU.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS ..... ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX,  
PROVINCIAUX ET LOCAUX APPLICABLES.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION ..... ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE ..... GARDER LES CONTENANTS FERMÉS. UTILISER TOUT LE CONTENU UNE  
FOIS LE CONTENANT OUVERT.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION ..... S.O.

**NOM DU PRODUIT** ..... ADDITIF METALOIL WYNN'S**SECTION 08 : PREMIERS SOINS**

INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR. DONNER À LA PERSONNE 2 À 3 TASSES D'EAU OU DE LAIT À BOIRE. APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT DERMIQUE : LAVER LA ZONE AFFECTÉE À L'EAU ET AU SAVON. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT OCULAIRE : RINCER LES YEUX À L'EAU PENDANT 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

INHALATION : FAIRE SORTIR LA PERSONNE À L'AIR FRAIS POUR ÉVITER TOUTE INHALATION SUPPLÉMENTAIRE.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

---

LE TRAITEMENT DÉPENDRA DES SYMPTÔMES CONSTATÉS ET DE L'ÉTAT DE LA PERSONNE. ON PEUT PROVOQUER LE VOMISSEMENT SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

**SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS**

PRÉPARÉE PAR ..... SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ..... (905) 670-3881

DATE..... 2007-12-18

**REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES :**