



Wynn's Canada Ltée 7090 Edwards Blvd., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Z1
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE X-TEND (N° DE PIÈCE 64550)
FABRICANT WYNN'S CANADA LTÉE
 7090 EDWARDS BLVD.
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1
 N° DE TÉLÉPHONE 24 H DE CHEMTREC EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887 (APPELER À
 FRAIS VIRÉS)
 NOM CHIMIQUE S.O.
 FAMILLE CHIMIQUE S.O.
 FORMULE CHIMIQUE S.O.
 NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES TRAITEMENT POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE X-TEND
 MASSE MOLÉCULAIRE S.O.
 USAGE DE LA MATIÈRE TRAITEMENT POUR TRANSMISSION

SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CONDENSATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉRO CAS, NA OU ONU	DL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)	CL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)
AUCUN INDIQUÉ	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.

SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE LIQUIDE
 SEUIL OLFACTIF (P.P.M.) S.O.
 DENSITÉ 0928
 TENSION DE VAPEUR S.O.
 DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1) S.O.
 POINT D'ÉBULLITION (°C) S.O.
 POINT DE CONGÉLATION (°C) S.O.
 SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C) AUCUNE
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) S.O.
 pH S.O.
 COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE S.O.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE X-TEND

SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ OUI

SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS?

MOYENS D'EXTINCTION POUDRE EXTINCTRICE, CO₂, MOUSSE, BROUILLARD D'EAU.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES PROCÉDURES NORMALES POUR PRODUITS PÉTROLIERS.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE..... 176 °C ASTM D-92

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) S.O.

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) S.O.

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C) S.O.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION..... S.O.

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE S.O.

SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE S.O.

SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE..... OUI

SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?.....

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS OUI

SI OUI, LESQUELS?..... EAU, COMBURANTS PUISSANTS

RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? S.O.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX..... LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE PEUT PRODUIRE DES OXYDES DE CARBONE, DU PHOSPHORE ET DE L'AZOTE.

SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE OUI

ABSORPTION DERMIQUE OUI

CONTACT OCULAIRE OUI

INHALATION.....

INHALATION CHRONIQUE

INGESTION..... OUI

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE X-TEND

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË : UNE IRRITATION MINEURE PEUT SE MANIFESTER APRÈS UN CONTACT DERMIQUE PROLONGÉ ET RÉPÉTÉ.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : S.O.

LIMITES D'EXPOSITIONS.O.

PROPRIÉTÉ IRRITANTES.O.

SENSIBILISATION AU PRODUITS.O.

PRODUITS SYNERGIQUESS.O.

CANCÉROGÉNÉCITÉ, EFFETS SUR LA REPRODUCTION,
TÉRATOGENÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉS.O.

SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER) EN PLASTIQUE OU EN CAOUTCHOUC

APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER) LUNETTES DE PROTECTION

APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER) S.O.

AUTRES (PRÉCISER) PRATIQUES HYGIÉNIQUES RECOMMANDÉES - MANIPULER AVEC UN SOIN RAISONNABLE.

INSTALLATION TECHNIQUE VENTILATION PAR ASPIRATION À LA SOURCE ET SYSTÈME MÉCANIQUE GÉNÉRAL ACCEPTABLE.

PROCÉDURES - FUTES/DÉVERSEMENTS UTILISER UNE MATIÈRE ABSORBANTE (SABLE, ARGILE).

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX,
..... PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION MANIPULER AVEC UN SOIN RAISONNABLE.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE..... ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION..... S.O.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SECTION 08 : PREMIERS SOINS

INGESTION: FAIRE VOMIR. APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

CONTACT DERMIQUE: LAVER À L'EAU ET AU SAVON.

CONTACT OCULAIRE: RINCER À GRANDE EAU.

AUTRES RENSEIGNEMENTS : REMARQUES À L'INTENTION DES MÉDECINS

SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS

PRÉPARÉE PAR SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (905) 670-3881

DATE..... 2011-07-28

REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES :